



АО ПНИТИ  
г. Пермь.  
04.06.2020 г.

Утверждаю:  
Генеральный директор АО ПНИТИ  
 / А.В. Шимкевич   
«    »                      2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №106

На выполнение работ по ремонту бетонного пола в коридоре 1-го этажа инженерно-лабораторного корпуса №1 в осях 11-15 и замене дверей (Инв. №2. Лит. «А»).

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Ремонт полов</b>				
1	Разборка бетонных полов толщиной 200 мм вручную с применением пневматических молотков	м2	55,2	
2	Устройство гидроизоляции из п/этиленовой пленки	м2	55,2	
3	Укладка арматуры (сетка кладочная ВР-1 3мм )	м2	55,2	
4	Устройство подстилающего слоя из монолитного пенобетона/керамзитобетона (800 кг/м3) ср. толщ. 150 мм (8,23 м3)	м2	55,2	
5	Устройство цементно-песчанной стяжки толщ. 35 мм (1,93 м3)	м2	55,2	
6	Устройство напольного покрытия из плитки 30х30 мм «Керамогранит» на клею	м2	55,2	
<b>Замена дверей</b>				
7	Демонтаж дверных полотен	шт	6	
8	Демонтаж дверных коробок	шт	6	
9	Установка дверей «Финские двери бюджетные» (серые RAL 7040)	шт	6	
10	Установка фурнитуры (петли, замки, ручки, накладки под ключ)	компл.	6	
11	Устройство обналички	мп	31,2	
<b>Уборка строительного мусора</b>				
12	Погрузка строительного мусора в ручную (бетонного боя) в а/самосвалы	тн	30,9	
13	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние до 20 км	тн	30,9	

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет проводиться в вечернее время и в выходные дни.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ», организовать ходовые трапики и ограждения.

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.


Бетонный бой от разборки полов подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту полов.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»


Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Согласовано:

Заместитель генерального  
директора АО «ПНИТИ»

 А.Д. Евнуков

 В.Л. Чирков

 С.Р. Шуваев