


АО ПНИТИ  
г. Пермь.  
18.05.2020 г.

Утверждаю:  
Генеральный директор АО ПНИТИ  
 А.В. Шимкевич  
« / » \_\_\_\_\_ 2020г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №103

На выполнение работ по ремонту бетонного пола  
участка сборки ЦОП-1 МСЦ (Инв.№4. Лит. «Н»)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Ремонт полов</b>				
1	Разборка бетонного пола средней толщиной 200 мм	м2	124,7	
2	Установка рамки приямка из уголка 50x50x3 , установка крышки приямка из листа Ромб 4мм.	тн	0,09	
3	Изготовление рамки приямка из уголка 50x50x3 (860x1650), крышки приямка из листа Ромб 4мм.	тн	0,09	
4	Окраска металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,94	
5	Устройство примыканий полов к стенам , колоннам из «Изолона» толщ. 10 мм	мп	48,6	
6	Устройство гидроизоляции из п/э пленки	м2	124,7	
7	Устройство пола из бетона с упрочненным покрытием (топинг) с армированием металлической фиброй толщ. 120 мм.	м2	124,7	Бетон В 20 расход фибры 30 кг/ м3
<b>Уборка строительного мусора</b>				
8	Погрузка строительного мусора вручную (бетонного боя) в а/самосвалы	тн	69,8	
9	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние до 20 км	тн	69,8	

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

При разборке бетонных полов необходимо учесть, что в теле бетона находятся трубы с проложенными в них электро / кабелями, для запитки станков и оборудования.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.

Бетонный бой от разборки полов подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту полов.


Работы по покрытию поверхностей лаком производить в не рабочие дни либо в 3 смену.


Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Согласовано:

Заместитель генерального  
директора АО «ПНИТИ»

 А.Д. Евнуков

 В.Л. Чирков

 С.Р. Шуваев